

ÁRJEGYZÉK 2024



Levegő-víz hőszivattyúk

Hűtés - Fűtés - Meleg víz



Daikin Altherma 3 R

Hűtőközeg oldalon osztott alacsony hőmérsékletű
hőszivattyú 4-8 kW



akár
A+++



akár
A+

55°C

65°C

R-32



Daikin Altherma 3 R

Kültéri egység		Méret (teljesítmény)	Tápellátás	Típus/rend.sz.	Ár Forintban
	Standard sorozat, 1 fázis	4	1~230 V, 20A	ERGA04EV	1 060 900
		6	1~230 V, 20A	ERGA06EVH	1 113 900
		8	1~230 V, 25A	ERGA08EVH7	1 520 900
	Alacsony áramfelvételű sorozat, 1 fázis	4	1~230 V, 16A	ERGA04EVA	1 060 900
		6	1~230 V, 16A	ERGA06EVA	1 113 900
		8	1~230 V, 16A	ERGA08EVA	1 520 900

Daikin Altherma 3 R F

Padlón álló beltéri egység		Méret telj.	Tároló (liter)	Fűtőpatron kW	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	Csak fűtő	4	180	6	1~ / 3~ 230V	EHVH04S18E6V	2 387 900
		4	230	6	1~ / 3~ 230V	EHVH04S23E6V	2 435 900
		8	180	6	1~ / 3~ 230V	EHVH08S18E6V	2 473 900
		8	180	9	3~400 V	EHVH08S18E9W	2 531 900
		8	230	6	1~ / 3~ 230V	EHVH08S23E6V	2 523 900
		8	230	9	3~400 V	EHVH08S23E9W	2 658 900
	Hűtő-fűtő	4	180	3	1~ 230V	EHVX04S18E3V	2 537 900
		4	180	6	1~ / 3~ 230V	EHVX04S18E6V	2 537 900
		4	230	6	1~ / 3~ 230V	EHVX04S23E6V	2 588 900
		8	180	6	1~ / 3~ 230V	EHVX08S18E6V	2 631 900
		8	180	9	3~400 V	EHVX08S18E9W	2 681 900
		8	230	6	1~ / 3~ 230V	EHVX08S23E6V	2 684 900
		8	230	9	3~400 V	EHVX08S23E9W	2 815 900

Daikin Altherma 3 R W

Oldalfali beltéri egység		Méret telj.	Tároló (liter)	Fűtőpatron kW	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	Csak fűtő	4	-	6	1~ / 3~ 230V	EHBH04E6V	1 638 900
		8	-	6	1~ / 3~ 230V	EHBH08E6V	1 724 900
		8	-	9	3~400 V	EHBH08E9W	1 812 900
	Hűtő-fűtő	4	-	6	1~ / 3~ 230V	EHBX04E6V	1 788 900
		8	-	6	1~ / 3~ 230V	EHBX08E6V	1 882 900
		8	-	9	3~400 V	EHBX08E9W	1 969 900

XX°C Max. előremenő vízhőmérséklet

XX°C Max. előremenő vízhőmérséklet -15° C külső hőmérséklet mellett

Megjegyzés

A katalógusban feltüntetett árak a Daikin Hungary Kft. által meghatározott ajánlott bruttó fogyasztói listaárak Forintban, 2024. április 30-én meghatározva.


A Daikin vízszontaladó partnerei számára ezek az árak irányadóak, de eltérések ettől pozitív és negatív irányba egyaránt előfordulhatnak.

A hőszivattyúkat a benne található hűtőközeg gáz miatt csak hivatalos F-gáz vizsgával rendelkező szakember telepítheti, így a készülékek árához a telepítési költséggel kell számolni. Beüzemelést csak a Daikin Altherma hőszivattyúkra beüzemelési jogosultsággal rendelkező hivatalos Daikin partner végezhet. Ha a telepítést végző szakember nem rendelkezik beüzemelési jogosultsággal, a Daikin saját hőszivattyú szervizét is van lehetőség megbízni a beüzemeléssel, aminek külön díjazása van.

A jótállás feltétele a hivatalos beüzemelés, a kibővített jótállás (3+2+2 év) feltétele a hőszivattyús rendszer regisztrálása a Daikin Stand By Me rendszerben, és az éves rendszeres karbantartás igénylése.

Daikin Altherma 3 R

Hűtőközeg oldalon osztott alacsony hőmérsékletű
hőszivattyú 11-16 kW



Daikin Altherma 3 R

Kültéri egység		Méret (teljesítmény)	Tápellátás	Típus/rend.sz.	Ár Forintban
	1 fázis	11	1~230 V, 32A	ERLA11DV3	2 055 900
		14	1~230 V, 32A	ERLA14DV3	2 457 900
		16	1~230 V, 32A	ERLA16DV37	2 791 900
	3 fázis	11	3~400 V, 16A	ERLA11DW1	2 281 900
		14	3~400 V, 16A	ERLA14DW1	2 696 900
		16	3~400 V, 16A	ERLA16DW17	3 074 900

Daikin Altherma 3 R F


Padlón álló beltéri egység		Méret telj.	Tároló (liter)	Fűtőpatron kW	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	Csak fűtő	11	180	6	1~ / 3~ 230V	EBVH11S18D6V	2 654 900
			230	6	1~ / 3~ 230V	EBVH11S23D6V	2 705 900
		16	180	6	1~ / 3~ 230V	EBVH16S18D6V	2 791 900
			230	6	1~ / 3~ 230V	EBVH16S23D6V	2 846 900
		11	180	9	3~400 V	EBVH11S18D9W	2 704 900
			230	9	3~400 V	EBVH11S23D9W	2 845 900
		16	180	9	3~400 V	EBVH16S18D9W	2 844 900
			230	9	3~400 V	EBVH16S23D9W	2 992 900
	Hűtő-fűtő	11	180	6	1~ / 3~ 230V	EBVX11S18D6V	2 936 900
			230	6	1~ / 3~ 230V	EBVX11S23D6V	2 932 900
		16	180	6	1~ / 3~ 230V	EBVX16S18D6V	2 975 900
			230	6	1~ / 3~ 230V	EBVX16S23D6V	3 020 900
		11	180	9	3~400 V	EBVX11S18D9W	2 992 900
			230	9	3~400 V	EBVX11S23D9W	3 083 900
16	180	9	3~400 V	EBVX16S18D9W	3 032 900		
	230	9	3~400 V	EBVX16S23D9W	3 176 900		

Daikin Altherma 3 R W

Oldalfali beltéri egység		Méret telj.	Tároló (liter)	Fűtőpatron kW	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	Csak fűtő	11	-	6	1~ / 3~ 230V	EBBH11D6V	1 844 900
		16	-	6	1~ / 3~ 230V	EBBH16D6V	2 027 900
		11	-	9	3~400 V	EBBH11D9W	1 939 900
		16	-	9	3~400 V	EBBH16D9W	2 130 900
	Hűtő-fűtő	11	-	6	1~ / 3~ 230V	EBBX11D6V	2 011 900
		16	-	6	1~ / 3~ 230V	EBBX16D6V	2 211 900
		11	-	9	3~400 V	EBBX11D9W	2 130 900
		16	-	9	3~400 V	EBBX16D9W	2 314 900

Daikin Altherma 3 R MT

Hűtőközeg oldalon osztott, közepes hőmérsékletű
hőszivattyú 8-12 osztály



Daikin Altherma 3 R MT

Kültéri egység		Méret (teljesítmény)	Tápellátás	Típus/rend.sz.	Ár Forintban
	1 fázis	8	1~230 V, 32A	ERRA08EV3	1 858 900
		10	1~230 V, 32A	ERRA10EV3	2 220 900
		12	1~230 V, 32A	ERRA12EV3	2 530 900
	3 fázis	8	3~400 V, 16A	ERRA08EW1	2 065 900
		10	3~400 V, 16A	ERRA10EW1	2 427 900
		12	3~400 V, 16A	ERRA12EW1	2 737 900

Daikin Altherma 3 R MT F


Padlón álló beltéri egység		Tároló (liter)	Fűtőpatron kW	Tápellátás fázis/V	Típus/rend.sz.	Ár Forintban
	Csak fűtő	180	6	1~230 V	ELVH12S18E6V	3 119 900
			9	3~400 V	ELVH12S18E9W	3 247 900
		230	6	1~230 V	ELVH12S23E6V	3 278 900
			9	3~400 V	ELVH12S23E9W	3 305 900
	Hűtő-fűtő	180	6	1~230 V	ELVX12S18E6V	3 454 900
			9	3~400 V	ELVX12S18E9W	3 550 900
		230	6	1~230 V	ELVX12S23E6V	3 581 900
			9	3~400 V	ELVX12S23E9W	3 656 900

Daikin Altherma 3 R MT W

Oldalfali beltéri egység		Tároló (liter)	Fűtőpatron kW	Tápellátás fázis/V	Típus/rend.sz.	Ár Forintban
	Csak fűtő	-	6	1~ / 3~ 230V	ELBH12E6V	2 239 900
		-	9	3~400 V	ELBH12E9W	2 323 900
	Hűtő-fűtő	-	6	1~ / 3~ 230V	ELBX12E6V	2 594 900
		-	9	3~400 V	ELBX12E9W	2 679 900

Daikin Altherma 3 H MT

Közepes hőmérsékletű, hydro-split hőszivattyú
8-12 osztály



Daikin Altherma 3 H MT

Kültéri egység		Méret (teljesítmény)	Tápellátás	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	1 fázis	8	1~230 V, 32A	EPRA08EV3	1 858 900
		10	1~230 V, 32A	EPRA10EV3	2 220 900
		12	1~230 V, 32A	EPRA12EV3	2 530 900
	3 fázis	8	3~400 V, 16A	EPRA08EW1	2 065 900
		10	3~400 V, 16A	EPRA10EW1	2 427 900
		12	3~400 V, 16A	EPRA12EW1	2 737 900

Daikin Altherma 3 H MT F


Padlón álló beltéri egység		Tároló (liter)	Fűtőpatron kW	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	Csak fűtő	180	6	1~230 V	ETVH12S18E6V	3 119 900
			9	3~400 V	ETVH12S18E9W	3 247 900
		230	6	1~230 V	ETVH12S23E6V	3 278 900
			9	3~400 V	ETVH12S23E9W	3 305 900
	Hűtő-fűtő	180	6	1~230 V	ETVX12S18E6V	3 454 900
			9	3~400 V	ETVX12S18E9W	3 550 900
		230	6	1~230 V	ETVX12S23E6V	3 581 900
			9	3~400 V	ETVX12S23E9W	3 656 900

Daikin Altherma 3 H MT W

Oldalfali beltéri egység		Tároló (liter)	Fűtőpatron kW	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	Csak fűtő	-	6	1~ / 3~ 230V	ETBH12E6V	2 239 900
		-	9	3~400 V	ETBH12E9W	2 323 900
	Hűtő-fűtő	-	6	1~ / 3~ 230V	ETBX12E6V	2 594 900
		-	9	3~400 V	ETBX12E9W	2 679 900

Daikin Altherma 3 H HT

Magas hőmérsékletű hydro-split hőszivattyú
14-18 osztály



Daikin Altherma 3 H HT

Kültéri egység	Méret (teljesítmény)	Tápellátás	Típus/rend.sz.	Ár Forintban
	1 fázis			
	14	1~230 V, 32A	EPRA14DV37	2 880 900
	16	1~230 V, 32A	EPRA16DV37	3 341 900
	18	1~230 V, 32A	EPRA18DV37	3 802 900
	3 fázis			
	14	3~400 V, 16A	EPRA14DW17	3 226 900
	16	3~400 V, 16A	EPRA16DW17	3 687 900
	18	3~400 V, 16A	EPRA18DW17	4 148 900

Daikin Altherma 3 H HT F

Padlón álló beltéri egység		Tároló (liter)	Fűtőpatron kW	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	Csak fűtő	180	6	1~ / 3~ 230V	ETVH16S18E6V7	3 245 900
			9	3~400 V	ETVH16S18E9W7	3 378 900
		230	6	1~ / 3~ 230V	ETVH16S23E6V7	3 410 900
			9	3~400 V	ETVH16S23E9W7	3 458 900
	Kétzónás, csak fűtő	180	6	1~ / 3~ 230V	ETVZ16S18E6V7	3 803 900
			9	3~400 V	ETVZ16S18E9W7	3 937 900
		230	6	1~ / 3~ 230V	ETVZ16S23E6V7	3 969 900
			9	3~400 V	ETVZ16S23E9W7	4 016 900
	Hűtő-fűtő	180	6	1~ / 3~ 230V	ETVX16S18E6V7	3 614 900
			9	3~400 V	ETVX16S18E9W7	3 714 900
		230	6	1~ / 3~ 230V	ETVX16S23E6V7	3 746 900
			9	3~400 V	ETVX16S23E9W7	3 825 900

Daikin Altherma 3 H HT W

Oldalfali beltéri egység		Tároló (liter)	Fűtőpatron kW	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	Csak fűtő	-	6	1~ / 3~ 230V	ETBH16E6V7	2 361 900
		-	9	3~400 V	ETBH16E9W7	2 448 900
	Hűtő-fűtő	-	6	1~ / 3~ 230V	ETBX16E6V7	2 729 900
		-	9	3~400 V	ETBX16E9W7	2 818 900

Monoblokk HMV-előállító hőszivattyú

Daikin Altherma M HW



EKHHE200CV3



akár

A⁺

62°C

75°C

*Maximális hőmérséklet:

62°C - csak hőszivattyú

75°C - tartalék fűtőberendezés
használatával

R-134a

Daikin Altherma M HW

Monoblokk HMV padlón álló beltéri egység		Nap- kollektoros csatlakoztat.	Tároló (liter)	Fűtőpatron kW	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	Csak	-	200	1,5	1~230 V	EKHHE200CV37	1 178 990
	melegvíz	-	260	1,5	1~230 V	EKHHE260CV37	1 309 990
		Igen	200	1,5	1~230 V	EKHHE200PCV37	1 269 990
		Igen	260	1,5	1~230 V	EKHHE260PCV37	1 462 990
		-	260	1,5	1~230 V	EKHLE 260CV3	1 462 990

Daikin Altherma 3 M

Monoblokk egység 9-16 kW




Daikin Altherma 3 M

Kültéri egység	Fázis	Méret telj.	Fűtőpatron* kW	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban	
	Csak fűtő	1 fázis	9	-	1~230 V, 32A	EDLA09DV3	2 824 900
			11	-	1~230 V, 32A	EDLA11DV3	3 107 900
			14	-	1~230 V, 32A	EDLA14DV3	3 417 900
			16	-	1~230 V, 32A	EDLA16DV37	3 759 900
			9	3	1~230 V, 32A	EDLA09D3V3	2 973 900
			11	3	1~230 V, 32A	EDLA11D3V3	3 270 900
		3 fázis	14	3	1~230 V, 32A	EDLA14D3V3	3 597 900
			16	3	1~230 V, 32A	EDLA16D3V37	3 957 900
			9	-	3~400 V, 16A	EDLA09DW1	2 965 900
			11	-	3~400 V, 16A	EDLA11DW1	3 262 900
			14	-	3~400 V, 16A	EDLA14DW1	3 588 900
			16	-	3~400 V, 16A	EDLA16DW17	3 947 900
	Hűtő-fűtő	1 fázis	9	3	3~400 V, 16A	EDLA09D3W1	3 121 900
			11	3	3~400 V, 16A	EDLA11D3W1	3 434 900
			14	3	3~400 V, 16A	EDLA14D3W1	3 777 900
			16	3	3~400 V, 16A	EDLA16D3W17	4 155 900
			9	-	1~230 V, 32A	EBLA09DV3	2 911 900
			11	-	1~230 V, 32A	EBLA11DV3	3 203 900
			14	-	1~230 V, 32A	EBLA14DV3	3 523 900
			16	-	1~230 V, 32A	EBLA16DV37	3 875 900
	3 fázis	9	3	1~230 V, 32A	EBLA09D3V3	3 065 900	
		11	3	1~230 V, 32A	EBLA11D3V3	3 371 900	
		14	3	1~230 V, 32A	EBLA14D3V3	3 709 900	
		16	3	1~230 V, 32A	EBLA16D3V37	4 079 900	
		9	-	3~400 V, 16A	EBLA09DW1	3 057 900	
		11	-	3~400 V, 16A	EBLA11DW1	3 363 900	
		3 fázis	14	-	3~400 V, 16A	EBLA14DW1	3 699 900
			16	-	3~400 V, 16A	EBLA16DW17	4 069 900
			9	3	3~400 V, 16A	EBLA09D3W1	3 218 900
			11	3	3~400 V, 16A	EBLA11D3W1	3 540 900
			14	3	3~400 V, 16A	EBLA14D3W1	3 894 900
			16	3	3~400 V, 16A	EBLA16D3W17	4 283 900

Daikin Altherma 3 M

Monoblokk egység 4-8 kW



Daikin Altherma 3 M

Kültéri egység		Méret telj.	Fűtőpatron* kW	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	Csak fűtő	4	-	1~230 V, 20A	EDLA04EV3	2 173 900
		6	-	1~230 V, 20A	EDLA06EV3	2 287 900
		8	-	1~230 V, 25A	EDLA08EV3	2 542 900
		4	3	1~230 V, 20A	EDLA04E3V3	2 287 900
		6	3	1~230 V, 20A	EDLA06E3V3	2 408 900
		8	3	1~230 V, 25A	EDLA08E3V3	2 675 900
	Hűtő-fűtő	4	-	1~230 V, 20A	EBLA04EV3	2 240 900
		6	-	1~230 V, 20A	EBLA06EV3	2 358 900
		8	-	1~230 V, 25A	EBLA08EV3	2 620 900
		4	3	1~230 V, 20A	EBLA04E3V3	2 358 900
	6	3	1~230 V, 20A	EBLA06E3V3	2 482 900	
	8	3	1~230 V, 25A	EBLA08E3V3	2 758 900	

* A fűtőpatronnal nem rendelkező egységek esetén a fűtőpatront külön kell megrendelni, mert annak beépítése kötelező.

Daikin Altherma R Hibrid

A gázkazán és a levegő-víz hőszivattyú technológiájának kombinálása




*Maximális hőmérséklet: 55°C - hőszivattyú; 80°C - gázkazán.


Daikin Altherma R Hibrid split alacsony hőmérsékletű kültéri egység

Kültéri egység	Méret telj.	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban	
	1 fázis	5	1~230 V, 16A	EVLQ05CV3	1 089 990
		8	1~230 V, 20A	EVLQ08CV3	1 562 990

Daikin Altherma R Hibrid beltéri hőszivattyú egység

Hőszivattyú beltéri egység		Méret telj.	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	Csak fűtő	5	1~230 V	EHYHBH05AV32	843 990
		8	1~230 V	EHYHBH08AV32	888 990
	Hűtő-fűtő	8	1~230 V	EHYHBX08AV3	979 990

Daikin Altherma R Hibrid kondenzációs beltéri egység

Gáz kondenzációs beltéri egység	Tápellátás fázis/V	Típus/ rend.sz.	Ár Forintban
	1~230 V	EHYKOMB33AA3	951 990

Daikin Altherma hőszivattyús hőleadók

Hőleadó típusok

- 1 Parapetes modell beltéri levegőminőség-ellenőrzéssel (opcionális)
- 2 Magasoldalfali modell távirányítóval vagy vezetékes szabályzóval
- 3 Mennyezetbe vagy falba rejthető modell

Méretetek: 1, 1,5 és 2kW



		EKRTCTRL1	EKRTCTRL2	EKPCBO	EKWHCTRL0	EKWHCTRL1	EKWHCTRL1A	EKFCD80	Ár Forintban
Parapetes FWXV-ABTV3 (bal oldali csatlakozás)	10	•	•	•	•	•	•	•	305 900
	15	•	•	•	•	•	•	•	364 900
	20	•	•	•	•	•	•	•	418 900
Parapetes FWXV-ABTV3R (jobb oldali csatlakozás)	10	•	•	•	•	•	•	•	327 900
	15	•	•	•	•	•	•	•	386 900
	20	•	•	•	•	•	•	•	440 900
Magas oldalfali FWXT-ABTV3 (jobb oldali csatlakozás)	10					•			365 900
	15					•			411 900
	20					•			456 900
Magas oldalfali FWXT-ABTV3L (bal oldali csatlakozás)	10					•			450 900
	15					•			474 900
	20					•			523 900
Magas oldalfali + IR FWXT-ABTV3C (jobb oldali csatlakozás + infrás szabályzó)	10					•			401 900
	15					•			423 900
	20					•			468 900
Magas oldalfali + IR FWXT-ABTV3CL (bal oldali csatlakozás + infrás szabályzó)	10					•			450 900
	15					•			474 900
	20					•			523 900
Beépíthető FWXM-ATV3 (bal oldali csatlakozás)	10				•	•			226 900
	15				•	•			262 900
	20				•	•			298 900
Beépíthető FWXM-ATV3R (jobb oldali csatlakozás)	10				•	•			250 900
	15				•	•			286 900
	20				•	•			322 900
Szabályzó ára	Ft	73 900	56 900	33 900	55 900	55 900	81 900	39 900	

A készülék típusától és elhelyezésétől függően további kiegészítőkre lehet szükség.

EKRTCTRL1: Beépített vezérlő és termosztát teljes ventilátormodulációhoz.

EKRTCTRL2: Beépített vezérlő és termosztát teljes 4-sebességfokozatú ventilátor szabályozáshoz.

EKPCBO: Beépített ON/OFF vezérlő, külső termosztáttal kombinálható.

EKWHCTRL0: A hőszivattyús hőleadóba szerelhető vezérlő, EKWHCTRL1 vezetékes termosztáthoz.

EKWHCTRL1: Hőmérséklet-érzékelővel ellátott fali vezetékes szabályzó.

EKWHCTRL1A: Hőmérséklet-érzékelővel és levegőminőség-érzékelővel ellátott fali vezetékes szabályzó.

EKFCD80: Friss levegő bevezető készlet FWXV hőszivattyús hőleadóhoz.

Szabályzók

Berendezések	Daikin Altherma 3 H MT/HT	Daikin Altherma 3 R MT	Daikin Altherma 3 R	Daikin Altherma 3 M	Daikin Altherma R Hibrid	Ár Forintban
BRC1HHDW/S/K (1)	•	•	•	•		70 990
EKRUCBL6 (2)					•	77 990
DOTROOMTHEAA (1)						72 990

(1) Opcionális (2) Szükséges

Wi-Fi/vezetékes szabályzók

Modulok	Daikin Altherma 3 H MT/HT	Daikin Altherma 3 R MT	Daikin Altherma 3 R	Daikin Altherma 3 M	Daikin Altherma R Hibrid	Ár Forintban
beépítve / tartalmazza	•	•	•			
BRP069A61 ⁽¹⁾					•	117 990
BRP069A62 ⁽²⁾					•	76 990
BRP069A71 ⁽³⁾	•	•	•	•		27 990
BRP069A78 ⁽⁴⁾	•	•	•	•		19 990
DRGATEWAYAA ⁽⁵⁾						65 990

(1) **BRP069A61:** Külső, vezetékes LAN adapter, Smart grid (intelligens hálózat) funkciókkal.

(2) **BRP069A62:** Külső, vezetékes LAN adapter.

(3) **BRP069A78:** WLAN kártya wifi csatlakozáshoz.

(4) **BRP069A71:** Külső WLAN adapter wifi csatlakozáshoz, gyenge jelerősség esetén.

(5) **DRGATEWAYAA:** Vezetékes LAN adapter, Daikin Altherma 3 C Gas kazánhoz.

Miért érdemes a Daikin Márkaboltot választani?



A Daikin 100 éve fejleszti és gyártja a prémium minőségű otthoni komfort-megoldásokat. Teljeskörű fűtési, hűtési, meleg víz készítményi és szellőztetési rendszereinknek hála a világ számtalan otthonába hozzuk el a legmagasabb szintű komfortot.

A Daikin Márkabolt elkötelezett a legmagasabb szintű szolgáltatás és értékesítés utáni szolgáltatás mellett.

Mit várhat a Daikin Márkabolttól?



Gyors reagálás a megkeresésre



Gyors alkatrészellátás



Telepítés 10 munkanapos határidővel



Szakértő tanácsadás, tervezői szolgáltatás, minőségi szerelés és hosszú távú gondoskodás



A Daikin termékek teljeskörű ismerete

Forduljon a Daikin Márkabolthoz, hogy személyre szabott megoldást, minőségi termékeket és magas színvonalú szolgáltatást kapjon.

Megfelelő karbantartás

A Daikin Szervíz és szervízpartner hálózata folyamatos képzéseken vesz részt, és a telepítésen, beüzemelésen túl a rendszeres karbantartásokat, szervizeléseket is végzi. Az éves rendszeres karbantartás biztosítja, hogy egységei mindig a lehető leghatékonyabban működjenek, és hogy minél hosszabb ideig élvezhesse azok előnyeit.

Stand By Me



A Stand By Me platform célja, hogy Önnek a lehető legmagasabb szintű kiszolgálásban legyen része Daikin készüléke megvásárlása után is. A Stand By Me platformon regisztrálhatja Ön vagy a telepítést végző szakember a Daikin készüléket, hogy emlékeztetőket kapjon a rendszeres karbantartásról, és a karbantartásokat vállalva kibővített jótállást tudjon érvényesíteni.



Daikin Márkabolt

H-1133 Budapest, Váci út 80. · Tel.: +36 1 776 77 66 · E-mail: markabolt@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékhűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtagabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Árjegyzék 2024-2025, Levegő-víz hőszivattyúk | 2024. májusi verzió

Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.